



**ECORPS**

„Jobbá tesszük a nyomócsöveket.”

**HÜRNER**

SCHWEISSTECHNIK

HÜRNER

# KIEMELT TERMÉKAJÁNLATOK

**Érvényes: 2025. 09. 01-től – 2025. 12. 31-ig.**

HÜRNER hegesztőgépek, szerszámok PE, PP, PVDF, PE-HD csövekhez, idomokhoz, elektrofittingekhez



## HWT 125 SW light tokos összehúzó Ø20 – Ø125-ig

Alapgép, 20-125-ig profilpárok és hevítőelem szabályozható hőmérséklettel.

Cikkszám	Méret	Nettó ár	Bruttó ár
411-000-001	Ø20–125 mm	<b>1.299.990-Ft</b>	1.650.987-Ft



## HMS 125 T és 63 T tokos hegesztő készletek állítható (A) és állandó (FIX) hőmérséklettel

Elektronikus hőmérséklet- és fűtési intervallum-szabályozással, teflonozott profilpárokkal, villás tartóállvánnyal fém szállítóládában.



Cikkszám	Megnevezés	Nettó ár	Bruttó ár
200-230-504	HMS 125 T (A) Ø 63, 75, 90, 110, 125 mm	<b>459.990-Ft</b>	584.187-Ft
200-230-505	HMS 125 T (FIX) Ø 63, 75, 90, 110, 125 mm	<b>319.990-Ft</b>	406.387-Ft
200-230-503	HMS 63 T (A) Ø 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm	<b>249.990-Ft</b>	317.487-Ft
200-230-022	HMS 63 T (FIX) Ø 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm	<b>139.990-Ft</b>	177.787-Ft



## Görgős, racsnis csővágók PE, PP, PVDF, CU anyagokhoz Ø 170-ig

- Könnyű alumínium szerszámtest
- Edzett PTFE Solingen vágókerék szerszám nélkül cserélhető de-bur görgőtengely
- Réz és lágyacél csőhöz is alkalmazható
- Görgők több átmérővel rendelhetők (vágásmélység)



Cikkszám	Csővágó méret	Nettó ár	Bruttó ár
216-100-210	Size 1* Ø6–76 mm, vágási mélység 8,6 mm	<b>39.990-Ft</b>	50.787-Ft
216-100-211	Size 2 Ø50–127 mm, vágási mélység 19,8 mm	<b>75.990-Ft</b>	96.507-Ft
216-100-212	Size 3 Ø100–170 mm, vágási mélység 19,8 mm	<b>81.990-Ft</b>	104.127-Ft



\* Tartalék vágókerék a markolatban

## HST CUT műanyag csővágó ollók PE, PP, PVDF anyagokhoz Ø 63-ig

- Könnyű alumínium szerszámtest
- Edzett PTFE bevonatú Solingen acélpenge szerszám nélkül cserélhető
- Gumírozott, maximális erőátvitelt biztosító markolat



Cikkszám	Vágási tartomány	Nettó ár	Bruttó ár
216-100-213	Ø0–35 mm	<b>19.990-Ft</b>	25.387-Ft
216-100-214	Ø0–42 mm	<b>26.990-Ft</b>	34.277-Ft
216-100-216	Ø0–50 mm	<b>28.990-Ft</b>	36.817-Ft
216-100-215	Ø0–63 mm	<b>35.990-Ft</b>	45.707-Ft



## Négyélű kézikaparó

Cikkszám	Megnevezés	Nettó ár	Bruttó ár
219-300-008	4 élű kézi csőkaparó	<b>7.320-Ft</b>	9.296-Ft



## Rotációs csőpalást hántolók

Csővégek oxidmentesítésére a hegesztési zóna időhatékony előkészítéséhez. Három méretben, szállítódobozzal és szerszámokkal egy tartalék késsel.



Cikkszám	Csőpalást hántoló mérete	Nettó ár	Bruttó ár
216-100-060	Size 1 Ø 32–160 mm	<b>399.990-Ft</b>	507.987-Ft
216-100-065	Size 2 Ø 63–250 mm	<b>419.990-Ft</b>	533.387-Ft
216-100-070	Size 3 Ø 110–500 mm	<b>489.990-Ft</b>	622.287-Ft



## HÜRNER hidraulikus csőhegesztő gépek PE100, PP és PVDF műanyag csövekhez Ø40-től – Ø 800-ig

A HÜRNER Hidraulikus tompa csőhegesztő gépek automata CNC, félautomata WeldControl és Smartline vezérlőegységgel, nyomott -víz, -gáz-, szennyvíz vezetékek építéséhez készültek. Alkalmasak a csőfektetés helyszínén vagy műhelyekben végzett munkákhoz. A robusztus, csavarodásnak és hajlításnak ellenálló alapgépek garantálják az egytengelyű csőbefogást. Az elektromos csővégmárók mindig párhuzamos és egyenletes hegesztési felületet hoznak létre. A nagy kopásállóságú PTFE bevonatú hevítőelem garantálja a tapadásmentes csőfelmelegítést. A CNC és WeldControl gépek alap kivitelben alkalmasak magyar nyelvű hegesztési jegyzőkönyv készítésére. A Smartline gép utólagosan kibővíthető jegyzőkönyvező, adatrögzítő egységgel.

### Smartline 2.0 kézi működtetésű hidraulikus csőhegesztő

- Robusztus alapgép négy alpméretű szorítópozával
- Elektromos csővégmáró
- Teflon bevonatú hevítőelem
- Kézi működtetésű hidraulika, kényelmes kezelést biztosító nyomástároló akkuval, beépített nagyméretű analóg nyomásmérő műszerrel, beépített hevítőelem hőszabályozóval és digitális hőmérséklet kijelzővel.
- A géphez utólagosan csatlakoztatható SPG 2.0 jegyzőkönyvező, adatrögzítő mely egyben a hegesztőt is vezeti a munkavégzés során.
- Minden gép tartozéka a szűkítőbetét készlet amely alpmérettől függően más méreteket tartalmaz.



Cikkszám	Mérettartomány	Szűkítőbetét készletek	Nettó ár	Bruttó ár
<b>351-160-001</b>	Ø40–160 mm	Ø40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 140 mm	<b>2.499.900-Ft</b>	3.174.873 Ft
<b>351-250-001</b>	Ø75–250 mm	Ø75, 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225 mm	<b>2.899.900-Ft</b>	3.682.873 Ft
<b>351-315-001</b>	Ø90–315 mm	Ø90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280 mm	<b>3.499.900-Ft</b>	4.444.873 Ft
<b>351-355-001</b>	Ø90–355 mm	Ø90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315 mm	<b>4.599.900-Ft</b>	5.841.873 Ft
<b>351-500-000</b>	Ø250–500 mm	Ø250, 280, 315, 355, 400, 450 mm	<b>6.999.900-Ft</b>	8.889.873 Ft
<b>351-630-000</b>	Ø315–630 mm	Ø315, 355, 400, 450, 500, 560 mm	<b>8.399.900-Ft</b>	10.667.873 Ft
<b>200-500-002</b>		SPG 2.0 jegyzőkönyvező, adatrögzítő	<b>1.799.900-Ft</b>	2.285.873 Ft

### WeldControl 2.0 kézi működtetésű, hidraulikus, félautomata, jegyzőkönyvező csőhegesztő

- Robusztus alapgép négy alpméretű szorítópozával
- Elektromos csővégmáró
- Teflon bevonatú hevítőelem
- Félautomata hidraulika: A kezelő használhatja az interaktívan visszajelző hidraulikus vezérlőegységet, vagy a kézi mód kiválasztásával önállóan is elkészítheti a varratot melyről a gép magyar nyelvű jegyzőkönyvet készít, így akár gázvezeték építésre is alkalmazható.
- Minden gép tartozéka a szűkítőbetét készlet amely alpmérettől függően más méreteket tartalmaz.



A címkenyomtató rendelhető tartozék.

Cikkszám	Mérettartomány	Szűkítőbetét készletek	Nettó ár	Bruttó ár
<b>200-702-163</b>	Ø40–160 mm	Ø40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 140 mm	<b>4.999.900 Ft</b>	6.349.873 Ft
<b>200-702-200</b>	Ø63–200 mm	Ø63, 75, 90, 110, 125, 140, 160, 180 mm	<b>5.599.900 Ft</b>	7.111.873 Ft
<b>200-702-250</b>	Ø75–250 mm	Ø75, 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225 mm	<b>5.999.900 Ft</b>	7.619.873 Ft
<b>200-702-315</b>	Ø90–315 mm	Ø90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280 mm	<b>6.399.900 Ft</b>	8.127.873 Ft
<b>200-702-355</b>	Ø90–355 mm	Ø90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315 mm	<b>7.999.900 Ft</b>	10.159.873 Ft
<b>200-702-500</b>	Ø200–500 mm	Ø200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450 mm	<b>12.399.900 Ft</b>	15.747.873 Ft
<b>200-702-630</b>	Ø315–630 mm	Ø315, 355, 400, 450, 500, 560 mm	<b>15.999.900 Ft</b>	20.319.873 Ft
<b>200-702-800</b>	Ø500–800 mm	Ø500, 560, 630, 710 mm	<b>23.499.900 Ft</b>	29.844.873 Ft

## CNC ECO 2.0 automata, magyar menüvelésű, jegyzőkönyvező csőhegesztő gépek

- Robusztus alapgép négy alpméretű szorítópozával.
- Vezérlógomb a gépágyon a kényelmes kezelést biztosítja
- Elektromos csővégháró
- Teflon bevonatú hevítőelem automatikus hőfokszabályozással
- 10.000 jegyzőkönyv kapacitású memória
- Jegyzőkönyvek rövid és hosszú PDF vagy DataWork formátumban
- USB és Bluetooth adatátvitel a jegyzőkönyvezéshez
- A gép alapfelszereltsége a nagyfelbontású, kibővített hőmérséklet tartományú, éles karakterkontúros legújabb generációs kijelző. Az új GT billentyűzet lehetővé teszi a paraméterek és a nyomkövetéshez szükséges adatok kényelmes bevitelét.



A címkenyomtató rendelhető tartozék.



Cikkszám	Mérettartomány	Szűkítőbetét készletek	Nettó ár	Bruttó ár
200-701-163	Ø 40–160 mm	Ø 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 140 mm	<b>7.599.900 Ft</b>	9.651.873 Ft
200-701-200	Ø 63–200 mm	Ø 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160, 180 mm	<b>7.699.900 Ft</b>	9.778.873 Ft
200-701-250	Ø 75–250 mm	Ø 75, 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225 mm	<b>7.899.900 Ft</b>	10.032.873 Ft
200-701-315	Ø 90–315 mm	Ø 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280 mm	<b>7.999.900 Ft</b>	10.159.873 Ft
200-701-355	Ø 90–355 mm	Ø 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315 mm	<b>9.699.900 Ft</b>	12.318.873 Ft
200-701-500	Ø 200–500 mm	Ø 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450 mm	<b>13.999.900 Ft</b>	17.779.873 Ft
200-701-630	Ø 315–630 mm	Ø 315, 355, 400, 450, 500, 560 mm	<b>17.999.900 Ft</b>	22.859.873 Ft
200-701-800	Ø 500–800 mm	Ø 500, 560, 630, 710 mm	<b>26.499.900 Ft</b>	33.654.873 Ft

## HÜRNER belső varrat eltávolító 300 (ID 160 - 300 mm), betolórudakkal együtt

- Alkalmos PE és PP csövek hegesztése során keletkező belső varratok biztonságos eltávolításához, belső Ø 160 – Ø 300 mérettartományban
- Készlet: Vágófej a lágy varrat eltávolítására, változtathatóan állítható távtartó, állítható T-kar, 6 db 2,00m-es hajtórúd (opcióban hosszabítható), 1 db 0,50m-es hajtórúd (teljes hossz 12,50 m), fa szállító láda



Cikkszám	Megnevezés	Nettó ár	Bruttó ár
223-000-000	Belső varratömlédék eltávolító d160-300-ig	<b>1.899.900 Ft</b>	2.412.873 Ft
223-060-000	Kamera belső varratömlédék eltávolítóhoz	<b>549.990 Ft</b>	698.487 Ft

Opcióként a vágófejhez csatlakoztatható vezeték nélküli kamerarendszer is rendelhető

## Mechanikus és hidraulikus csőelszorító

Cikkszám	Megnevezés	Nettó ár	Bruttó ár
216-100-190	Mechanikus csőelszorító Ø 20–63-ig, SDR 11	<b>99.990-Ft</b>	126.987-Ft
216-100-237	Mechanikus csőelszorító Ø 20–63-ig, SDR 17	<b>99.990-Ft</b>	126.987-Ft
216-100-191	Hidraulikus csőelszorító Ø 63–200-ig, SDR 11, 17	<b>419.990-Ft</b>	533.387-Ft



## Csőtámasztó görgő

Cikkszám	Megnevezés	Nettó ár	Bruttó ár
216-100-307	Ø 315-ig, max 200kg	<b>76.990 Ft</b>	97.777 Ft
216-100-198	Ø 760-ig, max 700kg	<b>189.990 Ft</b>	241.287 Ft



## Univerzális elektrofüziós és tompa csőhegesztő gépek PE-HD és PP csövekhez

### HST-S 160 1.0 / 315 1.0 Lefolyórendszerek vékonyfalú csöveihez Ø 16-tól – Ø 315-ig.

Teljesen automata hegesztés. Minden olyan vékonyfalú csőrendszerhez használható 230V-os elektrofittinggel amelyhez csatlakoztatható. Automatikus fitting felismerés, külső hőmérséklet figyelés, túlmelegedés elleni védelem.

#### HST-S-160 1.0 Ø 20-tól – Ø 160-ig

- Minden csatlakoztatható elektrofittinghez
- Pl. Geberit, Waviduo, Coes, Valsir, Akatherm, Eurofusion, Vulcathene-Euro, fittingekhez
- Csatlakozó: A00 sárga
- Súlya: 1,7 kg

**Cikkszám:** 400-160-101  
**Nettó ár:** 222.990-Ft  
**Bruttó ár:** 283.197-Ft



#### HST-S-315 1.0 Ø 16-tól – Ø 315-ig

- Ø 20-tól – Ø 160-ig:**
- Geberit, Waviduo, Coes, Valsir, Vulcathene-Euro, Akatherm, Eurofusion, fittingekhez (A00 sárga csatlakozó)
- Ø 200-tól – Ø 315-ig:**
- Geberit (A02 – piros csatlakozó)
  - Valsir, Akatherm, Eurofusion, Wavisolo (A01 – kék csat.),
  - Waviduo (A0P – Zöld csatlakozó)
  - Coes (A04 – fehér csatlakozó)
  - Méretek: 355 x 150 x 295 mm
  - Súlya: 3,95 kg

**Cikkszám:** 400-315-101  
**Nettó ár:** 349.990-Ft  
**Bruttó ár:** 444.487-Ft



Több színű és méretű csatlakozókkal

### Vékonyfalú PE-HD és PP csövek, idomok tompahegesztéséhez Ø 32-től – Ø 250-ig.

Mobil állványos műhelygépek a vékonyfalú csőrendszerek helyszíni és műhelyben előkészített, - előgyártott, hegesztéséhez. Stabil cső és idom befogás(Y, ívek, könyökök) garantált egytengelyű hegesztése.

#### HWT 160-M Ø 40-tól – Ø 160-ig

Ø 40, 50, 56, 63, 75, 90, 110, 125, 140 mm szűkítőbetétekkel

- Hegeszthető csőméretek  
 Ø 40–Ø 90, SDR 41–11;  
 Ø 110–Ø 160, SDR 41–17,6
- Stabil szállítókeret (gépállvány)
- Szűkítőbetétek Ø 40 – Ø 140-ig fém tárolódobozban
- Elektromos csővégmaró
- Teflon bevonatú hevítőelem
- P össz: 1,8 kW / 230 V
- Súlya: 33 kg



**Cikkszám:** 200-260-600  
**Nettó ár:** 1.149.990-Ft  
**Bruttó ár:** 1.460.487-Ft



#### OMISA 6250/N Ø 50-től – Ø 250-ig

Ø 75, 90, 110, 125, 160, 200 mm szűkítőbetétekkel, fém szállítóládában Ø 50, 56, 63, 140, 180, 225 mm méret rendelhető

- Elektromos csővégmaró
- Teflon bevonatú hevítőelem
- Szállító láda
- P össz: 2,15 kW
- Súlya: 105 kg kompletten



**Cikkszám:** 50/NV1  
**Nettó ár:** 2.049.990-Ft  
**Bruttó ár:** 2.603.487-Ft



Cikkszám	Szűkítőbetétek	Nettó ár	Bruttó ár
RI.160.50	50 mm	19.990-Ft	25.387-Ft
RI.160.56	56 mm	19.990-Ft	25.387-Ft
RI.160.63	63 mm	19.990-Ft	25.387-Ft
RI.160.140	140 mm	19.990-Ft	25.387-Ft
RI.250.180	180 mm	33.990-Ft	43.167-Ft
RI.250.225	225 mm	33.990-Ft	43.167-Ft

## HÜRNER univerzális elektrofüziós hegesztő gépek teljesen automata hegesztés Ø 20-tól – Ø 1200-ig.

Teljesen automata hegesztés Ø 20-tól

Használhatók minden szabványos 8 – 48 V-s vonalkódos PE és PP fűtőszálak elektrofittinghez SDR 7-7, 4-9-11-13, 6-17-17, 6-21-26-33 értékig.

- Magyar menü és jegyzőkönyv (PDF rövid és hosszú formában vagy DataWork)
- Adatbevétel: szkennelrel vagy kézi (számsor vagy idő [sec] / feszültség [V])
- Adatátvitel: USB és Bluetooth (típusától függően)



### HST 300 SMART Ø 20-től – Ø 160-ig

- Jegyzőkönyv: 500 db, PDF és DataWork formátum és Bluetooth
- Adatátvitel: USB
- Csatlakozó Ø 4 mm
- Bem.fesz: 180 – 280 V
- Ki.Max: 65 A / 8 – 48 V
- Vásson táskában
- Súly: 8,1 kg

**Cikkszám:** 301-000-000  
**Nettó ár:** 589.990-Ft  
**Bruttó ár:** 749.287-Ft



### HCU 300 Ø 20-től – Ø 1200-ig

- Jegyzőkönyv: 12.000 db, PDF és DataWork formátum és Bluetooth
- Adatátvitel: USB és Bluetooth
- Csatlakozó Ø 4,6 és Ø 4 mm
- Bem.fesz: 180 – 280 V
- Ki.max: 110 A / 8 – 48 V
- Súly: 21 kg

**Cikkszám:** 200-230-115  
**Nettó ár:** 1.089.990-Ft  
**Bruttó ár:** 1.384.287-Ft



### HST 300 Print 450 Ø 20-től – Ø 450-ig

- Jegyzőkönyv: 5.000 db, PDF és DataWork formátum
- Adatátvitel: USB
- Csatlakozó Ø 4,6 és Ø 4 mm
- Bem.fesz: 180 – 280 V
- Ki.Max: 80 A / 8 – 48 V
- Fa tároló dobozban
- Súly: 16 kg

**Cikkszám:** 200-230-092  
**Nettó ár:** 899.990-Ft  
**Bruttó ár:** 1.142.987-Ft



HST 300 Print bemutatófilm.  
 A gépbemutató 2perc után kezdődik.



### Alumínium hordozó doboz

**Cikkszám:** 200-216-002  
**Nettó ár:** 59.990-Ft  
**Bruttó ár:** 76.187-Ft



### Csatlakozó adapter, 4 mm kör

**Cikkszám:** 216-010-080  
**Nettó ár:** 32.990-Ft  
**Bruttó ár:** 41.897-Ft



### Univerzális csörögző állítható szöggel

Cikkszám	Külső csőátmérő	Nettó ár	Bruttó ár
219-000-022	Ø 20 – 75 mm	439.990-Ft	558.787-Ft
219-000-023	Ø 63 – 180 mm	969.990-Ft	1.231.887-Ft

